

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Išleidimo data: 29/09/2016

Peržiūrėta: :

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys
Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas : Fairy Indų ploviklis, skirtas plauti rankomis
Produkto kodas : PA00201305 / 96142056
Produktų grupė : Prekybos prekė

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija : Profesionalus naudojimas
Funkcija arba naudojimo kategorija : Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.4. Pagalbos telefono numeris

Platintojas UAB „Clean Elite“ Ateities g. 10 Vilnius LT-08303 Telefonas: +37052653463 El.pašto adresas: info@cleanelite.lt

Skubios pagalbos telefono numeris : (8 5) 236 20 52

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 3 H412

Visas klasifikavimo kategorijų ir teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti skirsnį 16

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai
Pavojingumo frazės (CLP) : H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pagal atitinkamą vietos atliekų šalinimo sistemą

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.

3 SKIRSNIS: Sudėtis ir informacija apie komponentus

3.1. Medžiaga

netaikomas

3.2. Mišinys

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Sodium Laureth Sulfate	(CAS Nr) 68585-34-2	10 - 20	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Lauramine Oxide	(CAS Nr) 308062-28-4 (REACH Nr) 01-2119490061-47	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus	: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos	: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją. Nebenaudokite gaminio.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis	: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus	: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / sužeidimai įkvėpus	: Kosulys. Čiaudulys.
Simptomai / sužeidimai patekus ant odos	: Raudonumas. Tinimas. sausumas. Niežulys.
Simptomai / sužeidimai patekus į akis	: Stiprus skausmas. Raudonumas. Tinimas. Neryškus regėjimas.
Simptomai / sužeidimai prarijus	: Burnos gleivinės arba skrandžio ir žarnų dirginimas. Pykinimas. gausios išskyros. diarėją. vėmimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Žr. 4.1 skyrių.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: sausi cheminiai milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO2).
-----------------------------	---

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Gaisro pavojus	: Nėra gaisro pavojaus. Nedegi.
Sprogimo pavojus	: Produktas nėra sprogus.
Reaktingumas	: Pavojingų reakcijų nežinoma.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės	: Nereikia konkrečios priešgaisrinės instrukcijos.
Apsauga gaisro gesinimo metu	: Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginė įranga	: Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
------------------	---

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga	: Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
------------------	---

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Vartojimo prekės, kurios po naudojimo išpilamos į kanalizaciją. Venkite užteršti dirvožemį ir vandenį. Venkite išpilti į kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui	: Susemkite sugertą medžiagą į uždara talpyklą.
Valymo procedūros	: Negausus skysčio išsiliejimas: naudokite nedegantį sugeriamąją medžiagą ir susemkite į talpyklą išmesti. Gausus produkto išsiliejimas: užtvirkite išsiliejusią medžiagą ir surinkite ją į tinkamą talpyklą. Ši medžiaga ir jos talpa turi būti išmesta laikantis vietinių įstatymų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 8 ir 13.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės : Vengti patekimo į akis. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Saugoti originalioje pakuotėje. Žr. 10 skyrių.
Nesuderinami produktai : Žr. 10 skyrių.
Nesuderinamos medžiagos : Žr. 10 skyrių.
Laikymas bendroje patalpoje : netaikomas.
Sandėliavimo vietos : Saugoti vėsioje vietoje. Saugoti sausoje vietoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. 1.2 skyrių.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Nacionalinių ribų vertės

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

8.1.2. Stebėsenos procedūros: DNELS, PNECS, OEL

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	11 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	6.2 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.44 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	1.53 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	5.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0335 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00335 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.0335 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	5.24 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.524 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	1.02 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	24 mg/l

8.2. Poveikio prevencijos priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės : netaikomas.

8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninė apsaugos priemonė reikalinga esant profesiniam naudojimui arba didelėms pakuotėms (ne buitinėms pakuotėms). Vartotojai turi naudoti vadovaudamiesi gaminio etiketėje pateiktomis rekomendacijomis.

Rankų apsauga : netaikomas.
Akių apsauga : Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Odos ir kūno apsaugos priemonės : netaikomas.
Kvėpavimo takų apsauga : netaikomas.

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

Atskiesto gaminio negali patekti į paviršinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybė	Vertė	Vienetas	Testo metodas/Pastabos
--------	-------	----------	------------------------

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Savybė	Vertė	Vienetas	Testo metodas/Pastabos
Išvaizda	skystas.		
Forma	skystas		
Spalva	Spalvotas.		
Kvapas	malonus (kvepalai).		
Aromato riba		ppm	Užuodžiamas kvapas esant įprastoms naudojimo sąlygoms
pH	9		
Lydimosi taškas / lydimosi intervalas		°C	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Kietėjimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Virimo taškas	> 95	°C	
Pliūpsnio taškas	> 80	°C	
Santykis garavimo greitis, palyginti su butilacetatu			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Degumas (kieta medžiaga, dujos)			Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams
Sprogiosios ribas		tūris %	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Garų slėgis			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Santykinis tankis	Duomenų nėra		
Tirpumas	Tirpsta vandenyje.		
Log Pow			Netaikoma. Ši savybė neaktuali mišiniams
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Irimo temperatūra		°C	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Klumpumas	2000	cP	
Sprogstamosios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip sproguos, nes jame nėra medžiagų, kurios galėtų sprogti CLP (14 (2) straipsnis).		
Oksiduojančios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip oksidatorius, nes jame nėra medžiagų, pasižyminčių oksiduojančiomis savybėmis CLP (14 (2) straipsnis).		

9.2. Kita informacija

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Žr. 10.1 skyrių „Reakingumas“.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

netaikomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

11.1.1. Mišinys

Ūmus toksiškumas	Neklasifikuojama (*)
------------------	----------------------

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Neklasifikuojama (*)
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Neklasifikuojama (*)
embrioninių ląstelių mutageniškumas	Neklasifikuojama (*)
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojama (*)
Toksiškumas reprodukcijai	Neklasifikuojama (*)
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
Aspiracijos pavojus	Neklasifikuojama (*)

(*) Remiantis turimais medžiagų ir/arba produkto duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų. Apie taikomą pavojingumo klasifikaciją ir klasifikavimo procedūrą žiūrėkite atitinkamai 2-ą ir 16-ą skyrius

11.1.2. Mišinyje esančios medžiagos

Ūmus toksiškumas:

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
LD50 burna, žiurkė	1064 mg/kg bw (OECD 401)
LD50 oda, žiurkė	> 2000 mg/kg bw (OECD 402)

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
LC50 žuvis 1	2.67 mg/l Pimephales promelas; 96 h
EC50 dafnijos 1	3.1 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	0.266 mg/l //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (chroniškas)	24 mg/l Pseudomonas putida; 18 h
NOEC chroniškas žuvų	0.42 mg/l //US EPA OPPTS 850.1500; Pimephales promelas; 302 d
NOEC chroniškas vėžiagyviai	0.7 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 21 d
NOEC chroniškas dumbliai	0.078 mg/l //OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	90 % CO ₂ ; OECD 301 B; > 60% (10 d)

12.3. Potencialios bioakumuliacijos

Lauramine Oxide (308062-28-4)	
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).

12.4. Judumas dirvožemyje

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT įvertinimo rezultatai	Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.
Komponentas	
Lauramine Oxide (308062-28-4)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kita informacija : Kitų poveikių nežinoma.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

13.1.1. Regioniniai įstatymai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

13.1.2	Išmetimo rekomendacijos	: Toliau nurodyti atliekų kodai (atliekų įvardijimas) atitinka Europos atliekų katalogo reikalavimus. Atliekos turi būti nugabenamos į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę. Atliekos turi būti laikomos atskirai nuo kitų atliekų. Neišmeskite atliekų į kanalizaciją. Jei įmanoma, vėčiau atiduokite perdirbti, o ne pašalinti ar sudeginti. Kaip elgtis su atliekomis, nurodyta 7 skirsnyje. Tuščios, neišvalytos pakuotės turi būti pašalinamos taip pat kaip pilnos.
13.1.3	Europos atliekų katalogo kodas (LoW)	: 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

netaikomas

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

netaikomas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

netaikomas

14.4. Pakuotės grupė

netaikomas

14.5. Pavojus aplinkai

netaikomas

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

netaikomas

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

netaikomas

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

Sudedamųjų dalių etiketė : 5-15% Anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų; <5% Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų; Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, Kvapai, Geraniol, Limonene.

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra įtrauktas į medžiagų sąrašą pagal REACH

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

CESIO rekomendacija : Mišinyje esančios paviršinės medžiagos atitinka biologinio skaidymosi kriterijus, nurodytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Šį teiginį patvirtinančius duomenis turi valstybių narių kompetentingos įstaigos arba juos gali gauti pareikalavusios iš valymo medžiagos gamintojo.

Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos : Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]. 2004 m. kovo 31 d. reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006. Pavojingų preparatų direktyva 1999/45/EB. Pavojingų cheminių medžiagų direktyva 67/548/EEB.

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

15.2. Medžiagos saugumo įvertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos įvertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

16.1. Pakeitimų nurodymas

Pakeitimų nurodymas : netaikomas

16.2. Santrumpos ir akronimai

LC50: mirtina koncentracija 50 proc. tyrimo subjektų. LD50: mirtina dozė 50 proc. tyrimo subjektų (mirtinos dozės mediana). PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška. PNEC(s): prognozuojamo poveikio nesukelianti koncentracija. vPvB: labai patvari ir labai bioakumuliacinė. AND: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. ATE: Ūmaus toksiškumo įverčiai.

16.3. Klasifikavimas ir procedūra, naudojama parengti mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Klasifikavimo procedūra
Eye Irrit. 2	įrodomoji duomenų galia ekspertų nuomonė
Aquatic Chronic 3	Skaiciavimo metodas

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

16.4. Mišiniui ir medžiagoms aktualios rizikos frazės ir (arba) pavojaus teiginiai (numeris ir visas tekstas)

Acute Tox. 4 (Oral)	Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai - 1 ūmaus pavojaus kategorija
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 2 kategorija
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 3 kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija
H302	Kenksminga prarijus
H315	Dirgina odą
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16.5. Patarimai dėl apmokymo

Produktą naudoti laikantis pakuotėje nurodytų instrukcijų.

16.6. Papildoma informacija

3 skyriuje be REACH registracijos numerio pateiktos druskos yra išimtis, paremta Priedu V

SDS P&G CLP

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.