

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010

Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Skalbimo milteliai FRESH UNIVERSAL

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: Milteliai yra skirti skalbimui visų rūšių skalbimo mašinose ir rankiniu būdu.

Nerekomenduotini naudojimo būdai: nenustatyta.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas/Tiekėjas: „VELVET-GROUP Sp. z o.o.“ Sp.K.

Adresas: Wojska Polskiego g. 65, 85-825 Bydgoszcz, Lenkija

Telefono numeris: +48 52 374 74 15

El. p. adresas: velvet@velvetgroup.pl

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens el. p. adresas: laboratorium@velvetgroup.pl

1.4 Pagalbos telefono numeris

112 (bendrasis pagalbos telefono numeris), 998 (priešgaisrinė tarnyba), 999 (skubi medicininė pagalba)

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija vadovaujantis (EB) Reglamentu Nr 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315,

Eye Irrit. 2; H319,

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2 Ženklavimo elementai



Pavojaus apibūdinimas ir ženklavimo raidė:

ATSARGIAI

Pavojingumo frazės:

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės:

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P264

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P332+P313

Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Papildomos informacijos:

Ploviklio sudėtis: anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (<5%), nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (<5%), muilo (<5%), fosfatų (<5%), polikarboksilatų (<5%); fermentai, optiniai balikliai, kvapai.

2.3 Kiti pavojai

Trūksta informacijos dėl PBT arba vPvB kriterijų atitikimo pagal REACH reglamento XIII priedą. Atitinkami tyrimai nebuvo atliekami.

SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ SUKŪRĖ:
„VELVET-GROUP Sp. z o.o.” Sp.K., BYDGOSZCZ
PUSLAPIO 1 z 9 VERSIJA 5

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010

Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos: netaikoma

3.2 Mišiniai

Natrio karbonatas

Koncentracijų intervalas: <21%
Nr CAS: 497-19-8
EB Nr: 207-838-8
Registracijos numeris: 01-2119485498-19-0013
Klasifikavimas pagal 1272/2008/EB: Eye Irrit. 2; H319

4-C10-13-sec-alkil benzenosulfoninės rūgšties dariniai

Koncentracijų intervalas: <5%
Nr CAS: 85536-14-7
EB Nr: 287-494-3
Registracijos numeris: 01-2119490234-40-xxxx
Klasifikavimas pagal 1272/2008/EB: Skin Corr. 1C; H314, Acute Tox. 4; H302
Aquatic Chronic 3; H412

Kokoso monoetanolamidas

Koncentracijų intervalas: <1%
Nr CAS: 68140-00-1
EB Nr: 268-770-2
Registracijos numeris: 01-2119490101-51
Klasifikavimas pagal 1272/2008/EB: medžiaga nėra klasifikuojama pagal CLP reglamentą

Pilnas R ir H frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Ikvėpus: tinkamai elgiantis su produktu tokia grėsmė neiškyla. Iškilus komplikacijoms kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: ilgiau dirbant nuplauti odos paviršių dideliu vandens kiekiu. Iškilus komplikacijoms kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: plauti dideliu vandens kiekiu mažiausiai 10 minučių, atkėlus akių vokus. Išimti kontaktinius lęšius. Vengti stiprios vandens srovės, kad nepažeisti ragenos. Iškilus komplikacijoms kreiptis į gydytoją okulistą.

Prarijus: nesukelti vėmimo. Praskalauti burną. Niekada nieko neduoti į burną žmogui, netekusiam sąmonės. Iškilus komplikacijoms kreiptis į gydytoją, parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekus ant odos: deginimas, paraudimas, odos sausumas. Produktas susilietęs su drėgna oda gali įsudirginti.

Patekus į akis: ašarojimas, paraudimas, suerzinimas, gali smarkiai pažeisti akis.

Prarijus: pykinimas, vėmimas, viduriavimas.

Ikvėpus: produkto dulkės gali sukelti kosulį ar sudirginti kvėpavimo takus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010
Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydytojas priima sprendimus dėl neatidėliotinų gydymo priemonių. Gydyti simptomus.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Gaisro gesinimui naudoti CO₂ arba putas. Naudojant vandenį reikiaapsaugoti plotą nuo nutekėjimo.

Netinkamos gesinimo priemonės: stipri vandens srovė gali išsklaidyti ir išplatinti ugnį.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Gaisro metu gali susidaryti kenksmingos dujos, pvz. anglies oksidai.

Vengti degimo produktų įkvėpimo, gali būti pavojingi sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Bendros gaisrininkų apsaugos priemonės kaip įprasto gaisro atveju. Nepatariama būti ugnies zonoje be atitinkamos apsauginės aprangos, atsparios cheminėms medžiagoms ir kvėpavimo aparato su autonominiu oro teikimu. Talpas, kurioms gresia gaisras, šaldyti purškiamu vandeniu laikantis saugaus atstumo.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apriboti pašalinių asmenų būvimą avarijos vietoje iki valymo veiksmų/procedūrų pabaigos. Esant dideliai grėsmei izoliuoti užterštą vietą. Nevaikšioti per pralietą/išbarstytą medžiagą. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Vengti patekimo į akis. Naudoti tinkamas asmeninės apsaugos priemones.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Išsiliejus/išsibarsčius didesniems kiekiams medžiagos stengtis neprileisti prie tolimesnio aplinkos užteršimo. Stengtis, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenius. Išsiliejus dideliame kiekiu medžiaga gali būti kenksminga aplinkai. Informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti mechanškai vengiant dulkelio ir patalpinti į pažymėtus konteinerius/talpas. Šlapią produktą surinkti naudojant atitinkamus sorbentus. Surinktą išsiliejusią medžiagą laikyti kaip atliekas. Praplauti užterštą vietą vandeniu. Milteliai iš sugadintų konteinerių turi būti patalpinti pavaduojančiame pakavime.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie atliekų pašalinimą - žiūrėti 13 skirsnį.

Asmeninės apsaugos priemonės - žiūrėti 8 skirsnį.

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Dirbti laikantis saugumo ir higienos taisyklių, naudoti asmeninės apsaugos priemones. Vengti akių užteršimo, neįkvėpti dulkių. Po darbo ir prieš pertrauką nusiplauti rankas. Nenaudojamas talpas atitinkamai paženklinti ir laikyti sandariai uždarytas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010
Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant į visus nesuderinamumus

Laikyti tik originaliose, sandariai uždaromose talpose. Patalpos turi būti gerai ventiliuojamos. Saugoti nuo šaltčio ir drėgmės, laikyti sausoje ir vėdinamoje patalpoje, kurios santykinis drėgnumas <70%. Laikyti apibrėžtoje 5-35 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Atidarius talpą laikyti vertikaliaje padėtyje. Nelaikyti kartu su rūgštimis.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Milteliai skirti skalbti rankomis ir automatinėse skalbimo mašinose.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Kitos nenuodingos pramoninės dulkės:

NDS: įkvėpiamos dulkės 10 mg/m³

DSB: nėra

Teisinis pagrindas leidinys Dz.U.2014, poz.817.

8.2 Poveikio kontrolė

Laikytis bendrų saugumo ir higienos taisyklių. Darbo metu nerūkyti, nevalgyti ir negerti. Po darbo ir prieš pertrauką gerai nusiplauti rankas. Dirbti tiksliai atitinkamai vėdinamose patalpose. Vengti akių užteršimo. Nusiimti užterštus drabužius. Naudoti apsauginius kremus.

Rekomenduojamo stebėjimo procedūros

Reikia laikytis darbo vietoje pavojingų komponentų koncentracijos ore stebėjimo procedūrų ir oro užterštumo kontrolės procedūrų jei jos yra prieinamos ir pagrįstos suteiktoje darbo vietoje – pagal atitinkamas Lenkų ir Europos Normas atsižvelgiant į rizikos vietoje esančias sąlygas ir atitinkamą matavimų metodiką pritaikytą prie darbo sąlygų. Bandymų režimas, rūšis ir dažnis turi atitikti Sveikatos Ministro Reglamento (Dz. U. Nr 33, poz. 166) iš 2011 m. vasario 2 d. reikalavimus.

Rankų ir kūno odos apsauga

Naudoti atitinkamas apsaugines pirštines, atsparias ilgalaikiam ir dažnam produkto poveikiui. Naudoti apsauginius drabužius.

Medžiaga, iš kurios yra pagamintos pirštinės, turi būti atspari produkto poveikiui ir nepralaidi.

Akių apsauga

Naudoti sandarius apsauginius akinius esant akių užteršimo grėsmei. Kvėpavimo

takų apsauga

Atitinkamai elgiantis nėra būtina.

Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti Ūkio Ministro Reglamente (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) iš 2005 m. gruodžio 21 d. ir Direktyvoje 89/686/EB (su vėlesnėmis pataisomis) pateiktus reikalavimus. Darbdavys privalo suteikti apsaugos priemones, atitinkančias atliekamą veiklą ir atitinkančias visus kokybės reikalavimus, įskaitant jų priežiūrą ir valymą.

Poveikio aplinkai kontrolė

Vengti, kad dideli produkto kiekiai nepatektų į aplinką, pagrinde į žemę, požeminius vandenius, kanalizaciją ir nuotekas.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010

Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būsena:	milteliai
Spalva:	kreminė balta su spalvotomis granulėmis
Kvapas:	savitas, malonus
pH (1% tirpalas):	10-11
Virimo temperatūra:	netaikoma
Krešėjimo temperatūra:	netaikoma
Užsidegimo temperatūra:	netaikoma
Garavimo greitis:	netaikoma
Degumas (kietų medžiagų, dujų):	netaikoma, produktas nedegus
Viršutinė / apatinė sprogstamumo ribinė vertė: Garų slėgimas:	netaikoma
Garų tankis:	netaikoma
Santykinis tankis (20°C):	netaikoma
Tirpumas:	tirpus vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:	netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	netaikoma
Skilimo temperatūra: Sprogstamosios savybės: Oksidacinės savybės:	netaikoma ne rodo ne rodo

9.2 Kita informacija

Tūrinis tankis:	0,998-1,100 g/cm ³
-----------------	-------------------------------

10

SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Produktas reaktyvus. Ne pasiduoda pavojingai polimerizacijai. Taip pat žr 10.3 ir 10.5 poskyrį.

10.2 Cheminis stabilumas

Esant taisyklingoms naudojimui ir saugojimo sąlygoms produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Produktas gali egzotermiškai reaguoti su rūgštimis, išsiskiriant CO₂.

10.4 Vengtinios sąlygos

Saugoti nuo drėgmės, laikyti sausoje ir vėdinamoje patalpoje, kurios santykinis drėgnumas <70%.

10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Rūgštys.

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

CO₂.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Sudėtinių dalių toksiškumas

Natrio karbonatas (CAS 497-19-8)

Ūmus toksiškumas LD50 (prarijus, žiurkė):	2800 mg/kg
Ūmus toksiškumas LD50 (oda, triušis):	>2000 mg/kg
Ūmus toksiškumas LC50 (kvėpus, žiurkė):	2300 mg/m ³ /2h

4-C10-13-sec-alkil benzenosulfoninės rūgšties dariniai (CAS 85536-14-7)

Ūmus toksiškumas LD50 (prarijus, žiurkė):	1470 mg/kg
Ūmus toksiškumas LD50 (oda, žiurkė):	2000 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010
Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

Produkto toksiškumas

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti Odos

ėsdinimas / dirginimas

Dirgina odą.

Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas

Dirgina
akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrumas

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti

Kancerogeninis poveikis

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti

Nepalankus poveikis reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti

Toksinis poveikis konkreitiems organams – vienkartinis poveikis

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti

Toksinis poveikis konkreitiems organams – pakartotinas poveikis

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai nėra vykdyti

12

SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Mišinio toksiškumas

Produktas nėra pavojingas vandens aplinkai.

Sudėtinių dalių toksiškumas

Natrio karbonatas (CAS 497-19-8)

Ūmus toksiškumas žuvims LC50: 300 mg/l/96h *Lepomis macrochirus*

Ūmus toksiškumas bestuburiams LC50: 200-227 mg/l/48h *Ceriodaphnia sp.*

4-C10-13-sec-alkil benzenosulfoninės rūgšties dariniai (CAS 85536-14-7)

Ūmus toksiškumas žuvims LC50: 1,67 mg/l/96h *Lepomis macrochirus*

Ūmus toksiškumas dafnijoms LC50: 2,9 mg/l/48h *Daphnia magna*

Ūmus toksiškumas dumbliams IC50: 47,3 mg/l/72h *Scenedesmus subspicatus*

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produkto sudėtyje esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos biologiškai suyra pagal biologinio skilimo kriterijus, nustatytus 648/2004/EB Reglamente. Produktas biologiškai suyra > 80%.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nesitikiškite bioakumulacijos.

12.4 Judumas dirvožemyje

Medžiaga tirpi vandenyje ir prasiskverbia į dirvožemį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010

Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas neįtakoja globaliam klimato atšilimui ir ozono sluoksnio nykimui.

13

SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacijos dėl mišinio: naikinti laikantis vietinių reikalavimų. Likučius saugoti originaliose talpose. Atliekų kodas suteikiamas jų susidarymo vietoje. Nedidelius produkto kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Rekomendacijos dėl panaudotų pakuočių: pakuočių atliekų atgavimą / perdirbimą / likvidavimą vykdyti pagal galiojančius teisės aktus. Tik visiškai tuščios pakuotės gali būti nukreiptos perdirbimui.

Bendrijos teisės aktai: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva: 2008/98/EB ir 94/62/EB.

Nacionalinės teisės aktai: Dz. U. 2013, poz. 21 su vėlesnėmis pataisomis, Dz. U. 2013, poz. 888 su vėlesnėmis pataisomis., Dz. U. 2014, poz.1923.

14

SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris (JTO numeris)

Produktas nekelia pavojaus transportavimo metu.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma.

14.4 Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5 Pavojus aplinkai

Pagal transporto nuostatas produktas nekelia grėsmės aplinkai.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma.

15

SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010

Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Sveikatos Ministro nutarimas dėl pavojingų medžiagų ir jų mišinių bei kai kurių mišinių žymėjimo 2012 m. balandžio 20 d. (Dz.U.2012.445);statymas apie chemines medžiagas ir jų mišinius 2011 m. vasario 25 d. (Dz. U. Nr 63, poz. 322).

Vyriausybės pareiškimas 2014 m. birželio 6 d. dėl Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimokeliais (ADR) priedų A ir B pakeitimų, sudarytos 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje (Dz.U.2014, poz. 817).

Vyriausybės pareiškimas 2013 m. gegužės 28 d. dėl Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimokeliais (ADR) priedų A ir B pakeitimų, sudarytos 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje (Dz.U. 2013, poz. 815).

Ūkio Ministro nutarimas 2005 m. gruodžio 21 d. dėl pagrindinių reikalavimų individualios apsaugos priemonėms(Dz.U. Nr. 259, poz. 2173).

Sveikatos Ministro nutarimas 2011 m. vasario 2 d. dėl darbo aplinkoje esančių sveikatai kenksmingų veiksnio tyrimo bei nustatymo (Dz.U. Nr 33, poz. 166).

Aplinkos Apsaugos Ministro nutarimas dėl atliekų katalogo 2014 m. gruodžio 9 d. (Dz. U. 2014, poz. 1923). Vyriausybės pareiškimas 2011 m. kovo 23 d. dėl Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimokeliais (ADR) priedų A ir B pakeitimų, sudarytos 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje (Dz.U. Nr 110, poz. 641).

Darbo ir Visuomeninės Politikos Ministro nutarimas 2002 m. lapkričio 29 d. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 su vėlesnėmis pataisomis) dėl aukščiausių leistinų koncentracijų, kenksmingų žmogaus sveikatai, veikiančių darbo aplinkoje.

statymas apie atliekas 2012 m. gruodžio 14 d. (Dz.U. 2013 nr 0 poz.21).

statymas apie talpas ir atliekas sudarančias talpas 2001 m. gegužės 11 d. (Dz.U. Nr. 63, poz. 638 su vėlesnėmis pataisomis).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. **648/2004** 2004 m. kovo 31 d. dėl ploviklių, kartu su vėlesnėmis pataisomis.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva **1999/45/EB** 1999 m. gegužės 31 d. dėl pavojingų preparatų klasifikavimą,

pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių statymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. **1907/2006** 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), steigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su vėlesnėmis pataisomis.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. **1272/2008** 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. **790/2009**, 2009 m. rugpjūčio 10 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant j suderinti su technikos ir mokslo pažanga.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. **453/2010** 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva **2008/98/EB** dėl atliekų ir panaikinti kai kurias direktyvas.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva **94/62/EB** 1994 m. gruodžio 20 d. dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Trūksta duomenų dėl mišinio sudedamųjų dalių cheminio saugumo įvertinimo.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Frazės H:

H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sutrumpinimai ir akronimai:

Eye Irrit. 2	Akių dirginimas, 2 kategorija. Ūmus
Acute Tox. 4	toksiškumas, 4 kategorija. Odos
Skin Corr.1C	ėsdinimas, 1C kategorija. Odos
Skin Irrit. 2	dirginimas, 2 kategorija.
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai, 3 kategorija
vPvB	Medžiaga labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir 453/2010

Sudarymo data: 18.03.2015

Peržiūrėjimo data: 14.05.2022

PBT	Medžiaga patvari, bioakumuliacinė ir toksiška. Didžiausia
DLK	leistina koncentracija.
DLMK	Didžiausia leistina momentinė koncentracija.
DLKR	Didžiausios leistinos koncentracijos ribos.
BMK	Biologinės medžiagos leistina koncentracija.

Kita informacija

Saugos duomenų lape pateikta informacija taikoma tik antraštiniam produktui ir negali būti taikoma panašioms produktams. Jame pateikta informacija atitinka dabartinėms žinioms apie produktą ir patirčiai. Lape pateikta informacija gali būti tik kaip pagalba saugiam transportavimui, platinimui, naudojimui ir saugojimui. Saugos duomenų lapas tai ne produkto kokybės pažymėjimas.

Produkto vartotojas privalo laikytis visų taikytinų standartų ir reglamentų, taip pat yra atsakingas už netinkamą informacijos, esančios lape, panaudojimą.

Klasifikavimas atliktas remiantis tyrimais ir duomenimis apie pavojingų medžiagų kiekį skaičiavimo būdu pagal Sveikatos Ministro Reglamento 2012 m. rugpjūčio 10 d. reikalavimus dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių kriterijų ir klasifikavimo būdo (Dz.U. 2012 poz.1018 su vėlesnėmis pataisomis) ir Reglamentą 1272/2008/EB (CLP).

Apmokymai

Vartotojas prieš pradėdamas darbą su produktu turi susipažinti su Saugumo ir Higienos taisyklėmis dėl cheminių medžiagų tvarkymo, ypač būtina atlikti atitinkamus einamų pareigų apmokymus.

Pakeitimai skyriuose: 3-6, 8-9, 11-13, 15, 16.

Saugos duomenų lapą sukūrė: „VELVET-GROUP Sp. z o.o.“ Sp.K., BYDGOSZCZ

Saugos duomenų lapo sudarymo data: 18.03.2015

