

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

Patikrinimo data: 05.01.2022

Puslapis 1 iš 7

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Valiklis, šarminis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**Gamintojas**

Įmonė: Becker Chemie GmbH
Adresas: Westring 87-89
Miestas: D-33818 Leopoldshöhe
Telefonas: +49(0)5202-9923-0
El. paštas: info@becker-chemie.de
Asmuo pasiteirauti: Dr. Bogner
El. paštas: info@becker-chemie.de
Internet: www.becker-chemie.de

Telefaksas: +49(0)5202-9923-12

Telefonas: +49(0)5202-9923-0

Tiekėjas

Įmonė: UAB "Clean Elite"
Adresas: Ateities g.10
Miestas: LT-06303 Vilnius
Telefonas: +37052653463
El. paštas: info@cleanelite.lt
Internet: www.cleanelite.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris: +49(0)160-92250872**Kiti duomenys**

Tik komercijos reikmėms. Atkreipkite dėmesį į ant etiketės esančias naudojimosi instrukcijas. Siekiant išvengti pavojaus žmonėms ir aplinkai laikykitės naudojimosi instrukcijų.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Pavojingumo kategorijos:
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Eye Irrit. 2
Teiginiai apie pavojų:
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Klasifikacija:

2.2. Ženklavimo elementai**Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008****Signalinis žodis:** Atsargiai**Piktogramos:****Pavojingumo frazės**

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

Patikrinimo data: 05.01.2022

Puslapis 2 iš 7

Atsargumo frazės

P101	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280	Mūvėti Akių apsaugą.
P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

Medžiagos mišinys neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus			Dalis
	EB Nr.	Indekso Nr.	REACH Nr.	
	Klasifikacija pagal GHS			
25155-30-0	Natriumdodecylbenzolsulfonat			1 - < 5 %
	246-680-4			
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H302 H315 H318 H335			
111-76-2	2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutyleteris; butilcelozolas			1 - < 5 %
	203-905-0	603-014-00-0		
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319			
68439-51-0	Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated			1 - < 5 %
	931-986-9			
	Aquatic Chronic 3; H412			
497-19-8	natrio karbonatas			1 - < 5 %
	207-838-8	011-005-00-2	01-2119485498-19	
	Eye Irrit. 2; H319			
1336-21-6	ammonia			< 1 %
	215-647-6	007-001-01-2	01-2119488876-14	
	Skin Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H314 H335 H400 H411			

H ir EUH frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje.

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr.	EB Nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis
	Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE		
25155-30-0	246-680-4	Natriumdodecylbenzolsulfonat	1 - < 5 %
	oralinis: ATE = 500 mg/kg		
111-76-2	203-905-0	2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutyleteris; butilcelozolas	1 - < 5 %
	įkvėpiamas: ATE = 11 mg/l (garai); įkvėpiamas: ATE = 1,5 mg/l (dulkės arba rūkai); odos: ATE = 1100 mg/kg; oralinis: LD50 = 470 mg/kg		
497-19-8	207-838-8	natrio karbonatas	1 - < 5 %
	oralinis: LD50 = 2800 mg/kg		
1336-21-6	215-647-6	ammonia	< 1 %
	STOT SE 3; H335: >= 5 - 100		

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

Patikrinimo data: 05.01.2022

Puslapis 3 iš 7

Kiti duomenys

Sudėtinių medžiagų ženklimas pagal EB reglamentą Nr 648/2004:

< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, EDTA. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Įkvėpus**

Įleiskite gryno oro.

Nukentėjusį išneškite iš pavojingos zonos.

Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti: Vanduo.

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius.

Sudirginus odą kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akių vonele ar vandeniu.

Kartojantis ar užsitęsęs negalavimams kreipkitės į oftalmologą.

Prarijus

NESKATINTI vėmimo.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Duomenu nera

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Purškiamas vanduo.

Putos.

Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali susidaryti:

Dujos/garai, kenksmingas sveikatai.

Dujos/garai, dirginantis.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

Papildomi nurodymai

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Vengti patekimo į akis.

Produktui ištekęs/jį išpylus ypač didelė rizika paslysti.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

Patikrinimo data: 05.01.2022

Puslapis 4 iš 7

Kita informacija

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Laikykite tik originalioje talpoje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai****Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore**

CAS Nr.	Pavadinimas	ppm	mg/m ³	pl/cm ³	Category	Šaltinis
111-76-2	2-butoksietanolis (butilglikolis, etilenglikolio monobutyleteris)	10	50		IPRD (8 h)	
		20	100		TPRD (15 min)	
7664-41-7	Amoniakas (bevandenis)	20	14		IPRD (8 h)	
		50	36		TPRD (15 min)	

8.2. Poveikio kontrolė**Saugos ir higienos priemonės**

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

Akių ir (arba) veido apsauga

Sandariai užsidarantys apsauginiai akiniai.

Rankų apsauga

Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: didelėms koncentracijoms.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Agregatinė būseną: skystas
 Spalva: šviesus žalias
 Kvapas: po/pagal: Amoniakas
 pH-rodiklis:

11

Būklės pokyčiai

Virimo temperatūra arba pradinė virimo
 temperatūra ir virimo temperatūros
 intervalas:

110 °C

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

Patikrinimo data: 05.01.2022

Puslapis 5 iš 7

Sprogumo savybės

ne sprogstamas.

Oksiduojančiosios savybės

ne skatinantis degimą.

Garų slėgis:

2,3 hPa

(temperatūroje 20 °C)

Tankis (temperatūroje 20 °C):

1,016 g/cm³

9.2. Kita informacija

nedegus

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūmus toksiškumas**

Toksikologiniu duomeniu nera.

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus				
	Ekspozicijos kelias	Dozė	Rūšis	Šaltinis	Metodas
25155-30-0	Natriumdodecylbenzolsulfonat				
	prarijus	ATE 500 mg/kg			
111-76-2	2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutyleteris; butilcelozolvas				
	prarijus	LD50 470 mg/kg	Žiurkė		
	odos	ATE 1100 mg/kg			
	įkvėpiamas garai	ATE 11 mg/l			
	įkvėpiamas aerosolis	ATE 1,5 mg/l			
497-19-8	natrio karbonatas				
	prarijus	LD50 2800 mg/kg	Žiurkė	MSDS	

Dirginimą ir ėsdinimą

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Jautrinantis poveikis

nedidinantis jautrumo.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas**

Nedidelę koncentraciją teisingai leidžiant į adaptuotus biologinius vandenviros įrenginius, aktyvintojo dumblo skaidymas nesutruks.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

Patikrinimo data: 05.01.2022

Puslapis 6 iš 7

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus					
	Toksiškumas vandens aplinkai	Dozė	[h] [d]	Rūšis	Šaltinis	Metodas
111-76-2	2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutyleteris; butilcelozolvas					
	Ūmus toksiškumas žuvims	LC50 1490 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus		
	Ūmus toksiškumas crustacea	EC50 1550 mg/l	48 h	Daphnia		
	Toksiškumas crustacea	NOEC 100 mg/l	21 d			
68439-51-0	Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated					
	Ūmus toksiškumas žuvims	LC50 >1-<10 mg/l	96 h	Leuciscus idus	DIN 38412 Teil 15	
	Ūmus toksiškumas dumbliams	ErC50 >1-<10 mg/l			OECD 201	
	Ūmus toksiškumas crustacea	EC50 >1-<10 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	
497-19-8	natrio karbonatas					
	Ūmus toksiškumas žuvims	LC50 300 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus		
	Ūmus toksiškumas crustacea	EC50 265 mg/l	48 h	Daphnia magna	IUCLID	
1336-21-6	ammonia					
	Ūmus toksiškumas žuvims	LC50 0,53 mg/l	96 h	Onchorhynchus mykiss		
	Ūmus toksiškumas crustacea	EC50 24 mg/l	48 h	Daphnia magna		

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Potencialios bioakumuliacijos patvirtinimų nėra.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus	Log Pow
111-76-2	2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutyleteris; butilcelozolvas	0,81 (25°C)
1336-21-6	ammonia	-1,38

12.4. Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)****14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:**

Pagal gabenimo nuostatus tai - nepavojingas krovinys.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Eilfix® Allesreiniger mit Salmiak

Patikrinimo data: 05.01.2022

Puslapis 7 iš 7

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:**

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.

Jūrų transportas (IMDG)**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:**

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:**

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI:

Ne

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES norminė informacija**Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
Įrašas 3**Kitos pastabos**Saugumo specifikacijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
Ženklimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]
Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**Nacionaliniai normatyvai**

Vandens pavojingumo klasė (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pakeitimai**

Šiame saugos duomenų lapo yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 3.

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija	Klasifikavimo procedūra
Eye Irrit. 2; H319	Apskaičiavimo procedūra

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

H302	Kenksminga prarijus.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)