



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-183(A-01PNO603803-21-105)**

Išduotas 2021 m. gegužės 7 d., galioja iki 2026 m. gegužės 6 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab Sp. Zo.o., ul. Opolska 114, PL-31-323 Krakow (Lenkija).

Biocidinio produkto tipas
1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfektantas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Aniosgel 800.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Laboratoires ANIOS, 1 rue de l'Espoir, 59260 LEZENNES (Prancūzija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems naudotojams. Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A01PNO603803.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-183(A-01PNO603803-21-105)
1 priedas

ANIOSGEL 800

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI (TIEKĖJAI)

Etanolio, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, gamintojai:

Laboratoires ANIOS
1 rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
Prancūzija;

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Vokietija.

ETIKETĖ

ANIOSGEL 800

Gelis

Veiklioji medžiaga etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 80,0 %.

Sudėtyje yra propan-2-olio.



Pavojinga

Labai degūs skystis ir garai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros
liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūroje. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas Laboratoires ANIOS, 1 rue de l'Espoir, 59260 LEZENNES (Prancūzija).

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-183(A-01PNO603803-21-105),
galioja iki 2026-05-06.

Tūris

Tinka naudoti

Ženklinime leistinas papildomas teiginys: „Aniosgel 800“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

ANIOSGEL 800

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Naudojimas

ANIOSGEL 800 skirtas higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Produktas paruoštas naudojimui.

Higieninei rankų dezinfekcijai ant sausų ir švarių rankų užpilti mažiausiai 3 ml produkto, masažuojant įtrinti į odą, rankos turi būti drėgnos 30 sek.

Chirurginei rankų dezinfekcijai rankas nuplauti vandeniu ir muilu, nuskalauti, kruopščiai nusausti ir dezinfekuoti mažiausiai du kartus po 45 sek., abu kartus įtrinant mažiausiai po 3 ml produkto į sausų rankų odą.

Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna.

Produktas veikia baktericidiškai, mikobaktericidiškai, fungicidiškai ir virucidiškai.

Poveikis	Poveikio laikas	
	Higieninė rankų dezinfekcija	Chirurginė rankų dezinfekcija
Baktericidinis (EN 1500, EN 12791, EN 1040)	30 sek.	90 sek.
Baktericidinis (EN 13727)	30 sek.	60 sek.
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (EN 14348)	30 sek.	30 sek.
Fungicidinis (EN 13624)	30 sek.	60 sek.
Fungicidinis (EN 1275)	30 sek.	30 sek.
Virucidinis (EN 14476):		
Polio virusas	60 sek.	
Adenovirusai, norovirusai, BVDV, PRV, ŽIV, HSV-1, rotavirusai, RSV, <i>Vaccinia</i>	30 sek.	

Atsargumo priemonės

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Laikyti pašaliniam neprieinamoje vietoje.

Laikyti pakuotę sandariai uždarytą, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, vengti tiesioginių saulės spindulių.