

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB reglamentą Nr. 1272/2008/EB – CLP ir ES reglamentą Nr. 2018/830 Valiklis PRIX	Puslapis: 1/6 Pildymo data: 2015-03-02 Peržiūrėta: 2017.09.26
--	---

1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikavimas

Medžiagos/mišinio pavadinimas: Valiklis PRIX

1.2. Medžiagos/mišinio paskirtis:

Naudojamas įvairių paviršių valymui. Tik profesionaliam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Bendrovė:

UAB “Clean Elite”

LT-08303 Vilnius

Ateities g. 10,

Lietuva

Telefonas: +370 5 2653463

Fakso numeris: +370 5 2653463

El. pašto adresas: info@cleanelite.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, telefonas. +37005 236 20 52, +37068753378, faksas +370 5 236 21 42, el. paštas aib@essc.sam.lt (visą parą). Bendras pagalbos telefonas: 112

2. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IDENTIFIKAVIMAS

2.1. Medžiagos/mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):

Akių dirginimas (2 pav. kat.);

Ūmus toksiškumas prarijus (4 pav. kat.)

2.1.1. Pavojinga

2.2. Etiketės elementai:

2.2.1. Piktograma



2.2.2. Signalinis žodis: Atsargiai

2.2.3. Pavojingumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):

2.2.3.1. Pavojų sveikatai apibūdinančios pavojingumo frazės:

H302 – Kenksminga prarijus

H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą

2.2.4. Atsargumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB reglamentą Nr. 1272/2008/EB – CLP ir ES reglamentą Nr. 2018/830 Valiklis PRIX	Puslapis: 2/6 Pildymo data: 2015-03-02 Peržiūrėta: 2017.09.26
--	--

2.2.4.1. Prevencinės:

P233 - Talpyklą laikyti sandariai uždarytą
P270 - Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti
P281 – Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemonės

2.2.4.2. Atoveikio:

P302+ P352 – PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
P304+P340 – ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.
P301+P330+P331 – PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

2.2.4.3. Saugojimo:

P402 – Laikyti sausoje vietoje
P404 – Laikyti uždaroje talpykloje

2.2.4.4. Pašalinimo:

P501 – Turinį/talpyklą atiduoti į specialių atliekų surinkimo centrą

2.2.5. Kiti pavojai:

Nežinomi jokie konkretūs pavojai, jei atsižvelgiama į laikymo ir naudojimo nuostatus/pastabas.

3. MEDIAGOS/MIŠINIO SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.1. Mišinio aprašymas: organinių junginių mišinys vandenyje.

3.2. Pavojingi komponentai:

CAS Nr.	EB Nr.	Indeksas Nr.	REACH Registracijos Nr.	Masės dalis, %	Pavadinimas	Klasifikacija pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
67-63-0	200-61-7	603-117-00-0	01-2119457558-25-xxxx	<5	2-propanolis	Degieji skysčiai (3 pav. kat.), H226; Akių dirginimas (2 pav. kat.), H319; Ūmus toksiškumas (3 pav. kat.); H335, H336
68439-50-9	500-213-3	-	-	<5	Etoksilinti 1-2,5 EO C ₁₂₋₁₄ alkoholiai	Smarkus akių pažeidimas, 1 pav. kat., H318; Pavojinga vandens aplinkai (Ūmus poveikis), 1 pav. kat., H400 Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis poveikis), 3 pav. kat., H412

Pavojingumo frazių reikšmės ir kitų žymenų išaiškinimai nurodyti 16 skirsnyje

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Kompozicija į organizmą gali patekti per: odą, burną, akis, įkvėpus.

Patekus ant odos: nedelsiant kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kreipkitės į odos specialistą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB reglamentą Nr. 1272/2008/EB – CLP ir ES reglamentą Nr. 2018/830 Valiklis PRIX	Puslapis: 3/6 Pildymo data: 2015-03-02 Peržiūrėta: 2017.09.26
--	---

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: nedelsiant praskalaukite burną, išgerkite daug vandens, nesukelkite vėmimo ir kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus: nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis):

Ūmus: H302 – Kenksminga prarijus

H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą

Lėtinis: H336 – gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: specialių gydymo priemonių nėra, taikomas simptominis gydymas.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: sausi milteliai, anglies dioksidas, alkoholiui atsparios putos.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai: Mišinys nedegus. Aukštoje temperatūroje gali įvykti mišinio destrukcija, organiniai komponentai gali užsiliepsnoti ir susidaryti kenksmingi dūmai, anglies oksidai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės: naudoti savarankišką kvėpavimo aparatą ir nuo cheminių medžiagų apsaugančius drabužius.

Papildoma informacija: gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų. Tarą laikyti vėsiai, jei ji pradėtų degti – apipurškinti vandeniu. Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkti atskirai, neleisti jam ištekti į nutekamuosius vandenį. Nuolaužas ir užterštą gesinimo vandenį pašalinti kaip pavojingas atliekas.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neatliekantiems pagalbos darbuotojams:

Naudoti individualias apsaugos priemones, nurodytas p. 8.2. Vengti bet kokio kontakto su mišiniu.

Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Nekvėpuoti garų/aerolio/purškalo dulksna.

Atliekantiems pagalbą darbuotojams:

Devėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius, po kontakto su mišiniu – nuplauti rankas.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti mišinio patekimo į aplinką. Neišpilti į kanalizaciją. Kaip galima daugiau išsipilusio mišinio surinkti į uždarą tarą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Kaip galima daugiau išsipilusio mišinio surinkti į uždarą konteinerį, liekanas neutralizuoti smėliu ar kitu adsorbentu. Kruopščiai išplauti užterštas grindis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB reglamentą Nr. 1272/2008/EB – CLP ir ES reglamentą Nr. 2018/830 Valiklis PRIX	Puslapis: 4/6 Pildymo data: 2015-03-02 Peržiūrėta: 2017.09.26
--	---

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Gamybinėse patalpose ir laboratorijoje turi būti įrengta tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija, o darbo vietoje – vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Naudoti asmens apsaugos priemonės, nurodytas p. 8.2. Darbo aplinkoje, kurioje yra naudojamas ir sandėliuojamas mišinys valgyti, rūkyti, gerti griežtai draudžiama. Po darbo su mišiniu plauti rankas. Nuvilkti užterštus drabužius ir apsaugos priemonės prieš įeinant į skirtas valgymui patalpas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti uždaroje originalioje gamintojo pakuotėje sausoje vietoje. Laikymo temperatūra – 15-25°C.

Pakuotė – sandari polietileninė tara.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojamas įvairių stiklinių paviršių valymui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribinės vertės nežinomos.

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Geras sandėliavimo ir darbo patalpų vėdinimas.

8.2.2. Asmens apsaugos priemonės:

Kvėpavimo takų apsauga: dalelių filtras su vidutinišku efektyvumu kietoms ir skystoms dalelėms – EN 143 ar 149, tipas P2 ar FFP2.

Rankų apsauga: apsauginės pirštinės (EN 374).

Akių apsauga: hermetiški apsauginiai akiniai (EN 166).

Odos apsauga: darbo drabužiai ir darbo avalynė.

Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės: Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas su muilu.

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Poveikio aplinkai prevencija: Neleisti produktui patekti į nuotekas, paviršinius ar gruntinius vandenius.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būsena (išvaizda): skystis

Spalva: skaidrus

Kvapų: specifinis

Kvapo atsiradimo slenkstis: nėra duomenų

pH vertė: 7

Virimo temperatūra, °C: nenustatyta

Degumas: nedegus

Sprogumo ribos: netaikoma

Oksidavimosi savybės: nenustatyta

Užšalimo/lydymosi temperatūra, °C: nenustatyta

Garų slėgis, kPa: netaikoma

Specifinė masė, tankis g/cm³: 1,00-1,01

Tirpumas (vandenyje): tirpus įvairiais santykiais

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): nenustatyta

Klampumas, mPa.s: nenustatyta

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB reglamentą Nr. 1272/2008/EB – CLP ir ES reglamentą Nr. 2018/830 Valiklis PRIX	Puslapis: 5/6 Pildymo data: 2015-03-02 Peržiūrėta: 2017.09.26
--	--

Garų tankis: nenustatyta

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

- 10.1. Reaktingumas:** laikant ir naudojant kaip nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.
- 10.2. Cheminis stabilumas:** mišinys yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.
- 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:** laikant ir naudojant kaip nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.
- 10.4. Vengtinios sąlygos:** neturima duomenų.
- 10.5. Nesuderinamos medžiagos:** rūgštys.
- 10.6. Pavojingi skilimo produktai:** neturima duomenų
- Gaisro atveju: žr. 5 skyrių

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

- 11.1. Informacija apie toksinį poveikį:**
- 11.1.1. Ūmus toksiškumas:** sukelia smarkų akių dirginimą.
- 11.1.2. Lėtinis toksiškumas:** gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- 11.2. Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:** mišiniui nenustatytas.
- 11.3. Kvėpavimo takų/odos jautrumo padidėjimas:** mišiniui nenustatytas.
- 11.4. Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:** mišiniui nenustatytas.
- 11.5. Kancerogeniškumas:** nepasižymi poveikiu.
- 11.6. Toksiškumas reprodukcijai:** poveikis nežinomas.
- 11.7. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis):** nėra duomenų.
- 11.8. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):** nėra duomenų.
- 11.9. Aspiracijos pavojus:** mišiniui nenustatytas.
- 11.10. Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiškumą:** mišinys buvo įvertintas remiantis turimais duomenimis apie jo komponentus.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

- 12.1. Toksiškumas/ Ekotoksiškumas vandens organizmams:**
Mišiniui nenustatytas
- 12.2. Patvarumas ir skaidomumas**
Nėra duomenų
- 12.3. Bioakumuliacija**
Nėra duomenų.
- 12.4. Judrumas dirvožemyje**
Nėra duomenų.
- 12.5. PBT ir vPvB vertiimo rezultatai**
Nepriskiriama prie PBT ir vPvB
- 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis**
Nėra duomenų.
- 12.7. Papildoma informacija**
Mišinio neišpilti į aplinką be kontrolės. Neišpilti į paviršinius vandenis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB reglamentą Nr. 1272/2008/EB – CLP ir ES reglamentą Nr. 2018/830 Valiklis PRIX	Puslapis: 6/6 Pildymo data: 2015-03-02 Peržiūrėta: 2017.09.26
--	--

13. ATLIEKŲ TVARKYMO METODAI

Produkto atliekų utilizavimas: Specialiose įmonėse.

Užterštos pakuotės tvarkymas: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

RID/ADR

<i>JT numeris</i>	<i>Pavadinimas ir aprašymas</i>	<i>Klasė</i>	<i>Klasifikacinis kodas</i>	<i>Pavojaus identifikacinis numeris</i>	<i>Ženkilai</i>	<i>Pakavimo grupė</i>
-	Valiklis PRIX, Skystis	9	-	-	-	III

Pavojus aplinkai: -

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nepateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simbolių, piktogramų, rizikos frazių, pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 3 skirsnyje išaiškinimai:

H226 – degūs skystis ir garai

H318 – smarkiai pažeidžia akis

H335 – gali dirginti kvėpavimo takus

H336 – gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą

H400 – labai toksiškas vandens organizmams

H412 – kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su cheminiu preparatu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių sveikatos saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų reikia laikytis ir kokias prevencines priemones taikyti pavojams sumažinti arba jų išvengti sandėliuojant ir naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų, specifinių, cheminio preparato savybių.

Papildomą informaciją teikia UAB „Clea Elite“.